

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Формування фінансової основи для вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку, створення умов для залучення інвестицій новітніх технологій, реалізації інших стратегічних пріоритетів розвитку міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	452 635,00	452 635,00	0,00	377 894,20	377 894,20	0,00	-74 740,80	-74 740,80
1	<i>Регулювання відносин пов'язаних із залученням і використанням коштів для ефективного вирішення соціально-економічних питань територіальної громади</i>	0,00	74 632,00	74 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 632,00	-74 632,00
Економія коштів цільового фонду, що утворилась після виконання усіх рішень виконавчого комітету щодо використання коштів з цільового фонду Миргородської міської ради										
19	<i>Виготовлення сертифіката з енергоефективності по дитячому лікувальному корпусу</i>	0,00	28 405,00	28 405,00	0,00	28 404,26	28 404,26	0,00	-0,74	-0,74
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
20	<i>Проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення</i>	0,00	68 660,00	68 660,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	-0,80	-0,80
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
21	<i>Проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення</i>	0,00	87 712,00	87 712,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	-0,40	-0,40
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
22	<i>Повірка та ремонт засобів обліку електроенергії</i>	0,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	-105,35	-105,35
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
23	<i>Технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області</i>	0,00	56 111,00	56 111,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	-0,93	-0,93
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
24	<i>Придбання нагородної продукції</i>	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
25	<i>Встановлення система пожежної сигналізації на об'єкті за адресою вул.Незалежності, 17</i>	0,00	53 918,00	53 918,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	-0,58	-0,58
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
26	<i>Розробка техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул.Лікарняна 1В (КНП МЛП)</i>	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гивень

12 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	452 635,00	377 894,20	-74 740,80
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
5.3	Виконання результативних показників	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

10	Ступінь готовності сертифіката з енергоефективності	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення										
	Затрат									
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	68 660,00	68 660,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	-0,80	-0,80
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Продукту									
12	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
13	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	68 660,00	68 660,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	-0,80	-0,80
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Якості									
14	Відсоток виконання поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення										
	Затрат									
15	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	87 712,00	87 712,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	-0,40	-0,40
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Продукту									
16	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
17	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	87 712,00	87 712,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	-0,40	-0,40
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Якості									
18	Відсоток виконання поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Повірка та ремонт засобів обліку електроенергії										
	Затрат									
19	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію засобу обліку електроенергії	0,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	-105,35	-105,35
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Продукту									
20	Кількість засобів обліку електроенергії, що потребують поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
21	Середні витрати на проведення поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію 1 засобу обліку електроенергії	0,00	14 707,00	14 707,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	-105,35	-105,35
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Якості									
22	Ступінь введення в експлуатацію відремонтованого та повіреного засобу обліку електроенергії	0,00	100,00	100,00	0,00	99,28	99,28	0,00	-0,72	-0,72
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
Технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області										

	Затрат									
23	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	56 111,00	56 111,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	-0,93	-0,93
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Продукту									
24	Кількість об'єктів щодо яких проводиться технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
25	Середні витрати на проведення технічного обстеження 1 об'єкта	0,00	56 111,00	56 111,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	-0,93	-0,93
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Якості									
26	Ступень готовності технічного звіту по технічному обстеженню адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Придбання нагородної продукції										
	Затрат									
27	Обсяг видатків на придбання нагородної продукції	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
28	Кількість комплектів нагородної продукції	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
29	Середня вартість одного комплекту нагородної продукції	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Якості									
30	Забезпеченість потреби в нагородній продукції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Встановлення система пожежної сигналізації на об'єкті за адресою вул.Незалежності,17										
	Затрат									
31	Обсяг витрат на придбання системи пожежної сигналізації на об'єкт за адресою вул.Незалежності,17	0,00	53 918,00	53 918,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	-0,58	-0,58
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Продукту									
32	Кількість об'єктів, які планується обладнати системами пожежної сигналізації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
33	Середні витрати на обладнання 1 об'єкта системою пожежної сигналізації	0,00	53 918,00	53 918,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	-0,58	-0,58
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів.										
	Якості									
34	Ступень введення в експлуатацію системи пожежної сигналізації за адресою вул.Незалежності,17	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Розробка техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул.Лікарняна 1В (КНП МЛІЛ)										
	Затрат									
35	Обсяг видатків на розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул.Лікарняна 1В	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
36	Кількість техніко - економічних обґрунтувань для встановлення сонячної електростанції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість об'єктів, де планується проведення роботи з енергоефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість витрат на виготовлення одного сертифіката з енергоефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404,26	28 404,26	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Ступінь готовності сертифіката з енергоефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	98,08	98,08
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	0,00	0,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	68 659,20	68 659,20	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток виконання поточного ремонту системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання інфекційного відділення	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів де планується проведення поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість витрат на проведення 1 поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,60	87 711,60	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток виконання поточного ремонту зовнішньої системи киснепостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Повірка та ремонт засобів обліку електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію засобу обліку електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість засобів обліку електроенергії, що потребують поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту, повірки, встановлення та введення в експлуатацію 1 засобу обліку електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	14 601,65	14 601,65	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Ступінь введення в експлуатацію відремонтованого та повіреного засобу обліку електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00
23	Технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів щодо яких проводиться технічне обстеження адміністративної будівлі (літ. А-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на проведення технічного обстеження 1 об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	56 110,07	56 110,07	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Ступень готовності технічного звіту по технічному обстеженню адміністративної будівлі (літ. А-2) за адресою: вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавської області	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Придбання нагородної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання нагородної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість комплектів нагородної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість одного комплекту нагородної продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Забезпеченість потреби в нагородній продукції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Встановлення система пожежної сигналізації на об'єкті за адресою вул. Незалежності, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг витрат на придбання системи пожежної сигналізації на об'єкт за адресою вул. Незалежності, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість об'єктів, які планується обладнати системами пожежної сигналізації	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на обладнання 1 об'єкта системою пожежної сигналізації	0,00	0,00	0,00	0,00	53 917,42	53 917,42	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Ступень введення в експлуатацію системи пожежної сигналізації за адресою вул. Незалежності, 17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Розробка техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул. Лікарняна 1В (КНП МЛП)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції на об'єкті за адресою вул. Лікарняна 1В	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість техніко - економічних обґрунтувань для встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середня вартість витрат на одну розробку техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Ступень готовності техніко-економічного обґрунтування для встановлення сонячної електростанції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує вирішення першочергових завдань економічного та соціального розвитку громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий терін дії

Нач. відділу обліку, контролю та звітності -
головний бухгалтер

 Олена ГРЕЧКО