ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

щодо споживання енергоресурсів за 2 квартал 2025-2026 роки

Протягом 2 кварталу 2026 року відповідно до внесених показників до системи відносно до 2 кварталу 2025 року спостерігається така динаміка:

Управлінням освіти, молоді та спорту

У 25 освітніх закладах громади та Управлінню освіти, молоді та спорту Миргородської МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

- Електроенергія – 205363,64 кВт/год, що становить 22,95% від встановленого річного ліміту;
- Холодна вода – 3656,40 м3, що становить 24,61 % від встановленого річного ліміту;
- Газ - 104,33 м^3, що становить 0,03 % від встановленого річного ліміту.

За 2 квартал 2026 року,порівняно з аналогічним періодом 2025 року,спостерігалася наступна динаміка:

- Електроенергія –2342,11кВт. год (збільшення 1,15 %);
-Холодна вода – 201,63 (збільшення на 5,84 %);
- Газ – 182,27 м^3.(зменшення на 63,60 %);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту (%)
Електроенергія(кВт.год)	203021,53	205363,64	+2342,11	+1,15
Холодна вода(м^3)	3454,77	3656,40	+201,63	+5,84
Газ(м^3)	286,60	104,33	-182,27	-63,60

Закладами освіти Миргородської міської територіальної громади на постійній основі здійснюється внесення показників споживання енергоресурсів до системи енергомоніторингу «UMUNI». За результатами моніторингу за II квартал 2026 року встановлено окремі випадки збільшення споживання електричної енергії та холодної води порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

За результатами опрацювання наданих закладами пояснень встановлено, що основними причинами зростання споживання були погодні умови, проведення ремонтних робіт, використання електрообігрівачів та додаткового електрообладнання, функціонування укриттів і пришкільних таборів, а також збільшення кількості вихованців і відвідувачів.

Зокрема:

- У ЗДО №7 «Яблунька» збільшення споживання електроенергії на 873,13 кВт·год пов’язане з використанням електричних конвекторів, встановлених під час реконструкції системи опалення.
- У ЗДО №11 «Теремок» приріст на 764,5 кВт·год обумовлений тривалим похолоданням у квітні та проведенням ремонтних робіт.
- У Петрівцівській гімназії збільшення на 1383 кВт·год спричинене використанням електрообігрівачів у навчальних приміщеннях, та укритті після завершення опалювального сезону.
- У ЗДО «Сонечко» спричинене використанням електрообігрівачів у навчальних приміщеннях, та укритті після завершення опалювального сезону.

- У ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного» збільшення споживання електроенергії та холодної води пов'язане з проведенням ремонтних робіт, роботою пришкільного табору та використанням укриття. **Разом з тим під час проведення моніторингу встановлено нерегулярне внесення закладом показників до системи «UMUNI», а також помилкове внесення даних щодо споживання теплової енергії після завершення опалювального сезону. У зв'язку з виявленими порушеннями направлено відповідний лист щодо проведення службової перевірки та розгляду питання про притягнення відповідальних осіб до відповідальності.**

-У Центрі естетичного виховання споживання холодної води збільшилося на 22,23 м³ у зв'язку зі збільшенням кількості вихованців із 650 до 700 осіб.

-У Центрі позашкільної освіти збільшення споживання електроенергії пов'язане, зокрема, з використанням частини приміщення сторонніми організаціями.

За результатами аналізу отриманих пояснень ознак необґрунтованого збільшення фактичного споживання енергоресурсів не встановлено. Основні відхилення мають сезонний, організаційний або тимчасовий експлуатаційний характер. Водночас виявлений випадок неналежного ведення енергомоніторингу в ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного» свідчить про необхідність посилення контролю за своєчасністю та достовірністю внесення показників до системи «UMUNI».

Ефективність роботи сонячних електростанцій (СЕС)

Станом на сьогоднішню дату встановлено 4 сонячні станції.

За рахунок роботи СЕС закладами частково забезпечується власне електроспоживання, що дозволяє зменшити витрати бюджетних коштів на оплату електроенергії та скоротити викиди CO^2.За результатами моніторингу було встановлено, що ці станції виробили 10,42 МВт.год.

Заклад	Вироблено СЕС(МВт.год)	Економія коштів(грн)	Зменшення викидів CO^2(кг)
ЗДО №2 "Оленка"	1,6	14 853	502,60
ЗДО №11 "Теремок"	1,5	13 924	474,00
ЗДО №12 "Світлячок"	1,7	15 780	537,20
Ліцей №9 І.А.Зубковського	5,62	52 170	1775,92

Економія коштів за 2 квартал склала 96 тис. 728 грн, а скорочення викидів вуглекислого газу – близько 3,29 т. CO^2.

Відділ культури та міська телестудія

У 33 закладах культури та телестудії гро Миргородської громади МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

- Електроенергія –32751,48 кВт/год, що становить 19,20 % від встановленого річного ліміту;
- Холодна вода – 379,60 м3, що становить 25,46 % від встановленого річного ліміту;

За 2 квартал 2026 року спостерігається:

Збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

- Електроенергія-4845,52кВт. Год(збільшення на 17,36 %);

А по споживанню води енергоресурсів навпаки спостерігаємо зменшення споживання:

Холодна вода -3,08 м^3 (зменшення на 0,80%);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту (%)
Електроенергія(кВт.год)	27905,96	32751,48	+4845,52	+17,36
Холодна вода(м^3)	382,68	379,60	-3,08	-0,80

У загальному всі заклади на постійній основі вносять показники до системи «UMUNI».За результатами моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними закладами Миргородської міської територіальної громади у II кварталі 2026 року встановлено окремі випадки збільшення обсягів споживання електричної енергії порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

За результатами опрацювання отриманих пояснень встановлено, що зростання споживання переважно обумовлене погодними, експлуатаційними та організаційними факторами, зокрема зниженням температури зовнішнього повітря після завершення опалювального сезону та необхідністю додаткового обігріву приміщень, проведенням ремонтних робіт, функціонуванням укриттів, використанням додаткового електрообладнання та іншими особливостями експлуатації об’єктів.

По закладах культури одним із основних факторів збільшення споживання електричної енергії стали несприятливі погодні умови та зниження температури зовнішнього повітря після завершення опалювального сезону, що зумовило необхідність використання електричного обладнання для підтримання належного температурного режиму в приміщеннях. Зокрема:

- використання кондиціонерів у режимі обігріву зазначено Публічною бібліотекою ім. Давида Гурамішвілі, яке спричинило збільшення використання електроенергії на 721,29 кВт·год
- використання кондиціонерів у режимі обігріву Миргородським краєзнавчим музеєм ім. Опанаса Сластьона, яке спричинило збільшення використання електроенергії на 685,00 кВт·год
- Також було виявлено збільшення споживання електроенергії в:
- Кибинському будинку культури — 1 417,79 кВт·год, спричинено використанням обігрівачів для обігріву приміщення.
- Хомутецькому будинку культури — 826,00 кВт·год, спричинено використанням білюксів для обігріву приміщення.
- Міському будинку культури — 1 560,00 кВт·год, спричинено використанням обігрівачів для обігріву приміщення.

Найбільше відхилення серед закладів культури зафіксовано у Центрі культури та дозвілля — 5 353,00 кВт·год. Будівля повністю перебуває в оренді Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 7 липня

2025 року, тому показники споживання електроенергії формуються з урахуванням фактичної експлуатації приміщення орендарем.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги

У 18 закладах первинної медичної допомоги мешканцям Миргородської громади МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

- Електроенергія –35633,24 кВт/год, що становить 20,66 % від встановленого річного ліміту;
- Холодна вода – 164,19 м3, що становить 21,46% від встановленого річного ліміту;
- Газ – 0 м^3 (у 2 кварталі 2026 році споживання було відсутнє)

За 2 квартал 2026 року спостерігається зменшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

-Газу -16,92 м^3 (в 2026 році в 2 кварталі споживання було абсолютно відсутнє в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року);

- Холодне водопостачання -49,66 м^3(зменшення на 23,22 %);

І збільшення по:

- Електроенергія + 520,04 кВт.год (збільшення на 1,48 %)

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту(%)
Електроенергія(кВт.год)	35113,20	35633,24	520,04	+1,48
Холодна вода(м^3)	213,85	164,19	-49,66	-23,22
Газ(м$^{3)}$	16,92	0	-	-

У загальному всі заклади на постійній основі вносять показники до системи «UMUNI». За результатами аналізу споживання електричної енергії закладами КНП «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у ІІ кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 року встановлено збільшення споживання електроенергії в окремих структурних підрозділах.

За інформацією, наданою адміністрацією КНП, основним фактором, що вплинув на збільшення споживання електричної енергії, стала необхідність підтримання нормативного температурного режиму у приміщеннях медичних закладів у зв’язку з погодними умовами.

Зокрема, в АЗПСМ №5 збільшення споживання електроенергії на 43,29 кВт·год пов’язане з використанням кондиціонерів для підтримання належного температурного режиму: у квітні — у зв’язку зі зниженням температури зовнішнього повітря.

В АЗПСМ №8 зафіксовано найбільше серед зазначених об’єктів збільшення споживання — на 1 840,00 кВт·год. Основною причиною також визначено використання систем кондиціонування для підтримання необхідного температурного режиму в приміщеннях у періоди низьких температур у квітні та високих температур у червні 2026 року а також ремонтні роботи.

В АЗПСМ с. Гаркушинці споживання електроенергії збільшилося на 129,16 кВт·год. За поясненням закладу, у відповідному періоді 2025 року бойлер не використовувався, тоді як у II кварталі 2026 року його експлуатація призвела до додаткового споживання електричної енергії.

У пункті здоров'я с. Стовбине збільшення становило 228,00 кВт·год та пов'язане з необхідністю підтримання належного температурного режиму у приміщенні.

Таким чином, збільшення споживання електричної енергії в зазначених закладах КНП «Миргородський міський ЦПМСД» у II кварталі 2026 року має переважно сезонний та експлуатаційний характер і обумовлене необхідністю забезпечення нормативного температурного режиму в медичних приміщеннях, а також використанням додаткового електрообладнання.

Ефективність роботи сонячних електростанцій (СЕС)

За 2 квартал 2026 року сонячною електростанцією було вироблено 0,6 МВт електроенергії, що дозволило зменшити витрати на оплату електроенергії та скоротити викиди CO^2.

ПМСД	Вироблення СЕС (МВт.год)	Економія коштів(грн)	Зменшення викидів CO2(кг)
АЗПСМ с.Петрівці	0,6	8767	454,13

Економія коштів за 2 квартал склала понад 8 тис. 767грн, а скорочення викидів вуглекислого газу – близько 454кг. CO^2.

Управління соціального захисту населення, територіальний центр, центр комплексної реабілітації дітей

У 5 закладах управління соціального захисту громади Миргородської МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

- Електроенергія – 7999,18 кВт/год, що становить 22,13 % від встановленого річного ліміту;
- Холодна вода – 262,01 м3, що становить 22,09 % від встановленого річного ліміту;
- Теплова енергія – 3,08 Гкал, що становить 9,62% від встановленого річного ліміту.
- Газ – 911,92 $м^3$, що становить 4,06 % від встановленого річного ліміту.

За 2 квартал 2026 року спостерігається:

Збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

- Електроенергія – 5,55 кВт.год (збільшення на 0,07 %);

Та зменшення споживання по:

-Холодна вода -11,15 $м^3$(зменшення на 4,08 %);

- Газ -95,38(зменшення на 9,47 %);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту(%)
Електроенергія(кВт.год)	7993,63	7999,18	+5,55	+0,07

Холодна вода($м^3$)	273,16	262,01	-11,15	-4,08
Газ($м^3$)	1007,30	911,92	-95,38	-9,47

У загальному всі заклади на постійній основі вносять показники до системи «UMUNI». За результатами моніторингу споживання енергоресурсів 5 установами управління соціального захисту населення, територіальним центром та центром комплексної реабілітації дітей у II кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 року спостерігається загальне зменшення споживання енергоресурсів.

Споживання холодної води зменшилося на 11,15 м³ (4,08%), природного газу — на 95,38 м³ (9,47%). Водночас споживання електричної енергії збільшилося лише на 5,55 кВт·год, або 0,07%, що є незначним відхиленням порівняно з показниками II кварталу 2025 року.

Загалом динаміка споживання енергоресурсів установами є позитивною: суттєвого зростання споживання не зафіксовано, а за двома видами енергоресурсів досягнуто скорочення обсягів використання.

Фінансове управління Миргородської міської ради

Протягом 2 кварталу 2026 року відповідно до внесених показників до системи відносно до 2 кварталу 2025 року спостерігається така динаміка:

- Електроенергія – 1528,91 кВт/год, що становить 30,58 % від встановленого річного ліміту;
- Холодна вода – 16,80 м3, що становить 24,35 % від встановленого річного ліміту;

За 2 квартал 2026 року спостерігається:

Збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

-Електроенергія + 160,96 кВт/год;(збільшення на 11,77%);

-Холодна вода + 1,34 $м^3$·(збільшення на 8,67 %);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту (%)
Електроенергія (кВт.год)	1367,96	1528,91	160,96	+11,77
Холодна вода (м3)	15,46	16,80	1,34	+8,67

Показники на постійній основі вносяться до системи «UMUNI». Збільшення споживання електричної енергії у II кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 року пов’язане з температурним фактором. Збільшення споживання холодної води на 1,34 м³ (8,67 %) має незначний характер та пов’язане з поточними господарсько-побутовими потребами установи, зокрема використанням води для санітарно-гігієнічних потреб та прибирання приміщень, а також природним коливанням фактичного водоспоживання.

Виконавчий комітет, архів, гараж.

У 3 закладах Миргородської МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

- Електроенергія – 12169,64 кВт/год, що становить 26,69 % від встановленого річного ліміту;

- Холодна вода – 118,03 м3, що становить 26,64% від встановленого річного ліміту;

За 2 квартал 2026 року спостерігається збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

- електроенергії -907,03кВт/год (збільшення на 8,05 %);
- холодній воді -13,59 м^3 (збільшення на 13,01 %);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту(%)
Електроенергія(кВт.год)	11262,51	12169,54	907,03	8,05
Холодна вода(м^3)	104,44	118,03	13,59	13,01

У загальному всі установи на постійній основі вносять показники до системи «UMUNI».Збільшення споживання електроенергії та холодної води пов'язане зі зміною фактичного температурного режиму та експлуатації адміністративної будівлі зі збільшенням господарсько-побутових потреб у 2 кварталі 2026 року порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Центр надання адміністративних послуг.

Загальне споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року становить

-Електроенергія – 2297 кВт/год, що становить 15,11% від встановленого річного ліміту;

-Холодна вода – 29,28 м3, що становить 21,56% від встановленого річного ліміту;

- Газ – не споживалась в зв'язку з закінченням опалювального сезону.

За 2 квартал 2026 року спостерігається зменшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року по:

-елекртоенергії -1168 кВт;(зменшення на 33,71 %);

- холодної води -2,01 м3(зменшення на 6,42 %);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту(%)
Електроенергія (кВт.год)	3465	2297	-1168	-33,71
Холодна вода (м3)	31,29	29,28	-2,01	-6,42

Показники на постійній основі вносяться до системи «UMUNI». Споживання електричної енергії у II кварталі 2026 року становило 2297 кВт·год, що на 1168 кВт·год (33,71 %) менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Зменшення споживання електроенергії пов'язане з раціональним використанням електрообладнання та впровадженням заходів з енергоефективності й ощадливого споживання енергоресурсів.

Управління комунальних ресурсів.

У 26 закладах житлово-комунального господарства Миргородської громади МР проведено моніторинг споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року, за результатами якого було встановлено використання енергоресурсів:

-Електроенергія – 34174,99кВт/год, що становить 23,57% від встановленого річного ліміту;

-Холодна вода – 145 м^3 що становить 11,12 % від встановленого річного ліміту;

За 2 квартал 2026 року спостерігається збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

-електроенергії -6453,63 кВт/год (збільшення на 23,28 %);

- холодна вода – 74,16 м^3(збільшення на 104,69 %) ;

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту(%)
Електроенергія(кВт. год)	27721,36	34174,99	6453,63	23,28
Холодна вода(м^3)	70,84	145	74,16	+104,69

Показники на постійній основі вносяться до системи «UMUNI». Здійснюється моніторинг споживання енергоресурсів у 26 закладах. Станом на формування довідки до програмного комплексу Umuni вже було внесено дані по 17 закладах, яких не було ще в 1 кварталі. У 2025 році був доведений загальний ліміт а в 2026 році згідно розпорядження установлені ліміти на кожну установу, це є причиною того, що не можливо порівняти кожну установу окремо по споживанню в період 2 кварталу. Також деякі будівлі використовуються для потреб оборони тому систематичний моніторинг споживання в цих будівлях майже неможливий

Миргородська лікарня інтенсивного лікування

Загальне споживання енергоресурсів за 2 квартал 2026 року становить:

-Електроенергія – 94830 кВт/год, що становить 21,49% від встановленого річного ліміту;

-Холодна вода – 2272 м^3 що становить 33,30 % від встановленого річного ліміту;

- Теплова енергія – 58,50 Гкал, що становить 1,98 % від встановленого річного ліміту.

За 2 квартал 2026 року спостерігається:

збільшення споживання енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року:

-Електроенергія -2446 кВт/год (збільшення на 2,65%);

Та зменшення по:

- Холодна вода -402м^3 (зменшення на 15,03 %);

-Теплопостачання -62,70 Гкал.(зменшення на 51,73%);

Енерго ресурси	2025(2квартал)	2026(2квартал)	Відхилення	Темп росту (%)
Електроенергія (кВт.год)	92384	94830	2446	+2,65
Холодна вода (м3)	2674	2272	-402	-15,03
Теплова енергія (Гкал)	121,20	58,50	-62,70	-51,73

У загальному всі установи на постійній основі вносять показники до системи «UMUNI».

За результатами аналізу споживання енергоресурсів КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» у II кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 року встановлено збільшення споживання електричної енергії, при цьому споживання холодної води, навпаки, зменшилося на 402 м³, що свідчить про позитивну динаміку водоспоживання.

Зокрема, у червні 2026 року споживання електричної енергії перевищило показник червня 2025 року на 2 540 кВт·год.

Відповідно до пояснення, наданого адміністрацією лікарні, збільшення споживання електроенергії має тимчасовий характер та пов’язане з активною фазою проведення капітального ремонту та реконструкції приміщень пологового, лікувального корпусу та реабілітаційного відділення.

Проведення ремонтно-будівельних робіт супроводжується використанням додаткового електричного обладнання та інструментів, що призвело до збільшення навантаження на систему електропостачання та, відповідно, обсягів споживання електричної енергії.

Таким чином, збільшення споживання електроенергії у червні 2026 року є обґрунтованим та пов'язане з проведенням капітальних ремонтно-реконструкційних робіт. Водночас зменшення споживання холодної води на 402 м³ оцінюється як позитивна динаміка.

Ефективність роботи сонячних електростанцій на МЛІЛ

За 2 квартал 2026 року сонячною електростанцією було вироблено 14 МВт електроенергії, що дозволило зменшити витрати на оплату електроенергії та скоротити викиди CO^2.

МЛІЛ	Вироблення СЕС (МВт.год)	Економія коштів(грн)	Зменшення викидів CO2(кг)
Миргородська ЦРЛ	14	141 960	5,29

Економія коштів за 2 квартал склала понад 141 тис. 960 грн, а скорочення викидів вуглекислого газу – близько 5.29 т. CO^2.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СЕС 2 квартал 2025-2026 років

У 2 кварталі 2026 року СЕС вироблено 25,02 МВт.год електричної енергії,що дозволило досягти економії бюджетних коштів у сумі 253,7 тис. грн та скоротити викиди CO^2 на 9,46 т.

РІК	Вироблення СЕС (МВт.год)	Економія коштів(грн)	Зменшення викидів CO2(т)
2025	16,3	165 282	6,16
2026	25,02	253 703	9,46

За результатами аналізу роботи сонячних електростанцій у II кварталі 2026 року вироблено 25,02 МВт·год електричної енергії, що на 8,72 МВт·год більше порівняно з II кварталом 2025 року. Розрахункова економія бюджетних коштів у II кварталі 2026 року становила 253,7 тис. грн, а скорочення викидів CO_2 — 9,46 т.

Загалом використання СЕС забезпечує скорочення споживання електроенергії з мережі, зменшення бюджетних витрат та викидів CO_2, що свідчить про позитивний ефект від впровадження відновлюваних джерел енергії в закладах громади.

Згідно аналізу споживання енергетичних ресурсів та води бюджетними установами Миргородської міської територіальної громади за II квартал 2026 року встановлено, що загальне споживання становило:

- електричної енергії – 426 747,98 кВт·год;
- холодної води – 7 043,31 м³;
- теплової енергії – 58,50 Гкал;
- природного газу – 911,92 м³.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року споживання електричної енергії збільшилося на 16 512,84 кВт·год, що зумовлено, зокрема, підвищенням навантаження на електричні мережі внаслідок використання систем кондиціонування повітря під час низьких температур, збільшенням часу роботи електрообладнання. За окремими установами зафіксовано збільшення споживання електричної енергії, що

пов’язано з фактичними умовами експлуатації будівель, господарськими потребами та проведенням ремонтно-реконструкційних робіт.

Разом із тим досягнуто скорочення споживання інших енергетичних ресурсів, а саме:

- холодного водопостачання – на 177,18 м³;
- теплової енергії – на 58,50 Гкал;
- природного газу – на 277,65 м³.

Зазначені показники свідчать про позитивну тенденцію щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, а також про результативність проведених заходів з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Отримані результати свідчать про необхідність подальшого системного контролю за споживанням енергоресурсів, аналізу причин перевищення показників та продовження впровадження енергоефективних заходів і відновлюваних джерел енергії в комунальних установах громади.