



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс
(05355) 5-22-21

E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrgorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 9

« 06 » листопада 2024 року

м. Миргород

Головував: секретар міської ради-1-й заступник голови комісії Олександр Гуржій.

Секретар: головний спеціаліст відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Володимир Зелінський.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади у технічно справний стан та їх обладнання показчиками.

2. Про усунення недоліків виявлених при проведенні щоквартальних комісійних обстежень фонду захисних споруд цивільного захисту в III кварталі 2024 року.

3. Про підсумки купального сезону 2024 року, стан дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах Миргородської міської територіальної громади та дієвий контроль за організацією заходів безпеки людей на воді.

4. Про дотримання правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

1. Про приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади у технічно справний стан та їх обладнання показчиками.

Інформували:



Олександр Тулинський – заступник начальника управління – начальник ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що під час перевірки було обстежено 118 пожежних гідрантів (100 відсотків від загальної кількості, що знаходяться на обліку) та виявлено 9 несправних пожежних гідрантів, що складає 7,6 % від загальної кількості. В порівнянні з попередньою весняною перевіркою пожежних гідрантів, що проходила в травні 2024 року, відбулося збільшення кількості несправних пожежних гідрантів (з 5 -в травні 2024 року до 9 – в вересні 2024 року).

Звертаю увагу на незадовільний стан пожежних гідрантів та такий, що потребує негайного поліпшення, стан джерел протипожежного водопостачання в м. Миргород, адже заправка пожежних автомобілів водою в багатьох районах м. Миргород просто неможлива, в зв'язку з несправністю пожежних гідрантів.

Микола Собівчак - директор комунального підприємства "Тепловодсервіс".

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління – начальника ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Тулинського О.С., та директора КП "Тепловодсервіс" Собівчака М.М., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Тепловодсервіс":

2.1. Усунути недоліки виявлені під час перевірки 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- ПГ № 11, м. Миргород, по вул. Воскресінська, 2, не накручується колонка;
- ПГ № 21, м. Миргород, по вул. Гоголя, 72/1, демонтований на ремонт;
- ПГ № 30, м. Миргород, по вул. Гоголя, 177, зміщений пожежний гідрант;
- ПГ № 31 м. Миргород, по вул. Гоголя, 181/27, завищений шток;
- ПГ № 38, м. Миргород, по вул. Гурамішвілі, 45, злизаний шток пожежного гідранта;
- ПГ № 43, м. Миргород, по вул. Д. Апостола, 2, відсутній шток пожежного гідранта;
- ПГ № 69, м. Миргород, по вул. Незалежності, 22/12, занижений, зміщений пожежний гідрант;
- ПГ № 80, м. Миргород, по вул. Сорочинська, 37, занижений шток пожежного гідранта;
- ПГ № 111 м. Миргород, по вул. Шишацька, 153, злизаний шток пожежного гідранта;
- с. Трудолоб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села) відсутня з'єднувальна головка типу «Богданова»;
- с. Зубівка, ПГ № 1 по вул. Гурамішвілі (Зубівська гімназія) завищений шток ПГ;
- с. Білики, ПГ № 1 по вул. Центральній (Біликівська гімназія) злизаний шток ПГ.

Термін виконання: До 01.12.2024 року

2.2. Вжити заходи щодо ремонту вуличних пожежних гідрантів, водонапірних веж та обладнати їх пристроями для забору води пожежними автомобілями. Утримувати колодязі,

у яких встановлені пожежні гідранти, у сухому стані, очищувати люки колодязів від сміття, фарбувати кришки люків у червоний колір по всій території громади.

Термін виконання: До 30.04.2025 року

2.3. У разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт (при виникненні аварійної ситуації негайно), повідомляти 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Термін виконання: Постійно

2.4. Надати інформацію про відремонтовані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання до 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області та до міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Термін виконання: до 01.12.2024 року

2.5 Провести поновлення показчиків в місцях розміщення пожежних гідрантів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади згідно вимог п.3. Розділу II наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 "Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання".

Термін виконання: до 01.12.2024 року

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Пропозиції членів Комісії враховано.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів Швайку С.О.

II. Про усунення недоліків виявлених при проведенні щоквартальних комісійних обстежень фонду захисних споруд цивільного захисту в III кварталі 2024 року на території Миргородської міської територіальної громади.

Інформували:

Олександр Яременко – начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, який повідомив, що розпорядженням міського голови від 18 січня 2024 року № 10-в "Про створення постійної комісії щодо проведення перевірок стану фонду захисних споруд цивільного захисту на території Миргородської міської територіальної громади" створено постійну комісію, яка проводить щоквартальні перевірки починаючи з I кварталу 2024 року щодо стану готовності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення, швидкостроєваних захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів) з оформленням відповідних актів. До складу груп увійшли представники міської ради відповідно до своїх функціональних обов'язків, органів Національної поліції та ДСНС України.

Станом на 03 жовтня 2024 року здійснено перевірку на території громади всіх 96 захисних споруд цивільного захисту.

Олександр Тулинський – заступник начальника управління – начальник ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що станом на 03 жовтня 2024 року на території громади обліковано 96 захисних споруд цивільного захисту, (загальна кількість збільшилась на 3 найпростіших укриття) а саме:

46 найпростіших укриття,

48 протирадіаційних укриття;

2 сховища.

Інформуємо, що за результатами проведених перевірок 35 захисних споруд не забезпечують укриття населення (що становить 36,46% від загальної кількості облікованих).

Основними недоліками виявленими під час обстежень є:

- відсутність табличок встановленого зразка при вході до захисної споруди або не відповідність їх вимогам Наказу від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;

- захисні споруди не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю;

- частково розукомплектовані або взагалі відсутні системи вентиляції;

- система водопостачання та водовідведення перебуває в непрацездатному стані;

- перебувають у непрацездатному стані або взагалі демонтовані санвузли;

- приміщення для перебування осіб що укриваються не в повній мірі або взагалі не забезпечено місцями для сидіння та лежання;

- ЗСЦЗ не забезпечено продуктами харчування та запасами питної води з розрахунку 2 л на 1 особу на 1 добу.

- частково або повністю відсутня документація що розробляється на ЗСЦЗ (окрім облікової).

Обговоривши питання, комісія вирішила:

1. Інформацію начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Миргородської міської ради Яременка О.М., та заступника начальника управління – начальника ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Тулинського О.С., взяти до відома.

2. Відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради спільно з Миргородським районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області забезпечити проведення щоквартальних перевірок стану об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та своєчасне усунення недоліків виявлених під час перевірок.

Термін виконання: Щокварталу

3. Виконавчому комітету Миргородської міської ради:

3.1. Продовжити роботу щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема будівництва сховищ, протирадіаційних укриттів, швидкоспоруджуваних захисних споруд та облаштування додаткових укриттів для забезпечення 100% укриття населення громади.

3.2. Не допускати взяття на облік найпростіших укриттів без оформлення актів огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття та споруд подвійного призначення.

Термін виконання: Постійно

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій (власникам, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту) вжити вичерпних заходів, щодо приведення захисних споруд в готовність до прийняття населення (розчистити підходи до підвалів, винести сміття та сторонні предмети, забезпечити справність освітлення, підготувати місця для сидіння, тощо) відповідно до наказу МВС № 579 від 09.07.2018 р. "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту" та відповідно до вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджені наказом Державного комітету з питань ЖКГ від 17.05.2005 №76, забезпечити доступ до них згідно зі встановленим порядком.

Термін виконання: До 01.12.2024 року

5. Виконавчим органам міської ради в підпорядкуванні яких є балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності, рекомендувати балансоутримувачам, власникам інших форм власності:

5.1. Надати до відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради переліки захисних споруд цивільного захисту з зазначенням відомостей щодо стану їх готовності, забезпечення (інвентарем, засобами і майном для перебування в них людей), готовності цілодобового безперешкодного доступу, з урахуванням здійснених заходів з ліквідації виявлених недоліків при раптових та контрольних обстеженнях відповідними контролюючими органами.

5.2. Завершити роботу з призначення відповідальних осіб за контролем та утриманням у належному до використання за призначенням стані ЗС ЦЗ (відповідальних призначати за кожною чи декількома захисними спорудами).

Термін виконання: До 20.11.2024 року

6. Відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради провести моніторинг захисних споруд цивільного захисту на наявність/відсутність табличок у місцях розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території громади.

Внести зміни до Програми розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, з метою замовлення табличок для місць розташування об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та укажчиків руху до них згідно з вимогами ДСНС України.

Термін виконання: До 15.11.2024 року

7. Рекомендувати балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту:

- провести комплекс заходів щодо проведення технічної інвентаризації протирадіаційного укриття та надати до відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради копії оновлених технічних паспортів.

Термін виконання: до 20.12.2024 року

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

III. Про підсумки купального сезону 2024 року, стан дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об'єктах Миргородської міської територіальної громади та дієвий контроль за організацією заходів безпеки людей на воді.

Інформували:

Олександр Тулинський – заступник начальника управління – начальник ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який проінформував про проведену роботу за підсумками купального сезону 2024 року.

На території Миргородської міської територіальної громади визначено 4 місця масового відпочинку людей на водних об'єктах, де можна купатись (пляжі м. Миргород) та 14 місць відпочинку біля водних об'єктів, де можливий відпочинок без купання.

Протягом поточного періоду 2024 року на водних об'єктах загинуло 3 людини (у порівнянні з 2023 роком загинуло 3 людини). Випадків загибелі людей в період купального сезону 2024 року не було (2023 рік – 1 особа загинула).

Під час цільової перевірки діяльності Миргородської міської територіальної громади

щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах встановлено, що на двох пляжах проведено обстеження і очищення дна водного об'єкта місць відпочинку від сторонніх предметів сертифікованими водолазними підрозділами аварійно-рятувальної служби. Лише 2 пляжі облаштовано відповідно до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 р. № 301.

Обговоривши питання, комісія вирішила:

1. Інформацію заступника начальника управління – начальника ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Тулинського О.С., взяти до відома.

2. Комунальному підприємству «Спецкомунтранс» та рекомендувати керівникам підприємств, установ організацій Миргородської міської територіальної громади, які використовують водойми з оздоровчою чи спортивною метою або для відпочинку громадян в наступному 2025 році:

- забезпечити планове обстеження і очищення дна акваторії у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах;

- у встановленому порядку залучати підприємства, установи та організації для проведення заходів з благоустрою та облаштування пляжу;

- підготувати паспорт пляжу із встановленим переліком необхідних документів, погодженого відповідними уповноваженими особами, які підтверджують безпечне користування зоною масового відпочинку;

- забезпечити роботу пляжу відповідно до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 р. № 301;

- призначити відповідального за організацію роботи пляжу;

- виділити та облаштувати місця для купання дітей;

- визначити місця, де забороняється купатися та встановити щити з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» та «НЕБЕЗПЕЧНО»;

- з метою попередження нещасних випадків і надання допомоги тим, хто потрапив у біду на воді, створити сезонний рятувальний пост та організувати постійне чергування рятувальників;

- рятувальний пост забезпечити рятувальним майном, засобами зв'язку і санітарними сумками, укомплектованими медикаментами та медичним майном, засобами іммобілізації постраждалого, документацією в повному обсязі (відповідно до наказу МВС України від 10.04.2017 р. № 301);

- забезпечити проходження спеціалістами-рятувальниками відповідної підготовки (перепідготовки) за спеціальною програмою Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах у навчальному центрі ДСНС України, яка має відповідну ліцензію;

- забезпечити проходження спеціалістами-рятувальниками навчання за спеціальною програмою надання першої медичної допомоги в навчально-тренувальних центрах Державної служби медицини катастроф;

- провести радіофікацію пляжу з метою доведення необхідної інформації і організації роз'яснювальної роботи серед громадян стосовно заходів безпеки на воді.

Термін виконання: Постійно

3. Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області провести роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки на водних об'єктах у зимовий період через засоби масової інформації.

Термін виконання: Протягом зимового періоду 2024/2025

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій міської ради забезпечити належну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації щодо необхідності дотримання правил безпеки під час перебування на воді.

Термін виконання: Постійно

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальник управління комунальних ресурсів Швайку С.О.

IV. Про дотримання правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

Інформували:

Олександр Тулинський – заступник начальника управління – начальник ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який озвучив правила пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням.

Щорічно з настанням холодів зростає ймовірність виникнення пожеж. В осінньо-зимовий період люди починають обігрівати житлові будинки та господарські приміщення, не дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. Найгірше те, що в цих пожежах гинуть люди.

Протягом жовтня 2024 року на території Миргородської міської територіальної громади внаслідок пожеж загинуло 5 осіб, серед них 2 дітей. У зв'язку із збільшенням пожеж у житловому секторі ДСНС наголошує населенню громади про дотримання правил безпечного користування пічним опаленням, електронагрівальними приладами та безпеки в побуті.

Обговоривши питання, комісія вирішила:

1. Інформацію заступника начальника управління – начальника ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Тулинського О.С., взяти до відома.

2. Активізувати роботу з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо роз'яснення основних вимог правил пожежної безпеки.

2.1. Розмістити у закладах та установах, які знаходяться на території сільських населених пунктів Миргородської міської територіальної громади, листівки, тексти застережень щодо необхідності дотримання населенням правил пожежної безпеки.

2.2. Залучати інспекторів сектору по роботі з органами самоорганізації населення організаційного відділу міської ради до проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та пожежах.

Термін виконання: До 20.12.2024 року

3. Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області спільно з інспекторами сектору по роботі з органами самоорганізації населення організаційного відділу міської ради провести відпрацювання населених пунктів з подвірними обходами соціально незахищених верств населення.

Термін виконання: До 20.12.2024 року

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради (*електронна пошта: oborona_ns_2024@ukr.net*).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря Миргородської міської ради Гуржія О.В.

I заступник голови комісії

Олександр ГУРЖІЙ

Секретар комісії

Володимир ЗЕЛІНСЬКИЙ

