



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21
E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrgorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 6

«22» травня 2025 року

м. Миргород

Головував: міський голова – секретар міської ради – заступник голови місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олександр Гуржій.

Секретар: начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Яременко.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади у технічно справний стан та їх обладнання показчиками.
2. Попередження виникнення пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.
3. Про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.
4. Про обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за квітень 2025 року.

1. Про приведення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади у технічно справний стан та їх обладнання показчиками.

Інформував:

Андрій Гриненко - начальник 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що відповідно до наказу МВС України № 696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 780/27225, в м. Миргород протягом квітня 2025 року по спільно з представниками КП «Тепловодсервіс» було проведено весняну перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та перевірку вуличних пожежних гідрантів (Далі - Перевірка).

Відповідно до паспорту періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 10 листопада 2023 року на вулицях населених пунктів Миргородської міської ради знаходиться на обліку 118 пожежних гідрантів.

Під час Перевірки було обстежено 118 пожежних гідрантів (100 відсотків від загальної кількості, що знаходяться на обліку) та виявлено 16 несправних пожежних гідрантів (Список несправних пожежних гідрантів додається - додаток 1), що складає 13.5%

від загальної кількості. В порівнянні з попередньою осінньою перевіркою пожежних гідрантів, що проводилася в вересні 2024 року, відбулося збільшення кількості несправних пожежних гідрантів (з 9 – в вересні 2024 року до 16 – в квітні 2025 року).

Зважаючи на вищевикладене, прошу Вас звернути особливу увагу на незадовільний, небезпечний та такий, що потребує негайного поліпшення, стан джерел протипожежного водопостачання в м. Миргород, адже заправка пожежних автомобілів водою на території громади просто неможлива, в зв'язку з несправністю пожежних гідрантів.

Такий стан протипожежного водопостачання може стати вирішальною причиною невинуватих наслідків, адже протипожежне водопостачання - є визначною технічною складовою у боротьбі з вогняною стихією, від якої часто може залежати цілісність природничих угідь, пам'яток архітектури, людських помешкань, майна, а інколи здоров'я і життя людей.

В зв'язку з не належним станом протипожежного водопостачання в місті Миргород та з метою оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації, які виникають в районі виїзду, виноситься питання щодо покращення протипожежного водопостачання на території Миргородської міської територіальної громади.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію начальника 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області Гриненка А.О., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Тепловодсервіс":

2.1. Усунути недоліки виявлені під час перевірки 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Зубівка, пожежний гідрант № 1 по вул. Гурамівській (Зубівська гімназія) завищений шток ПГ;

- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 1 по вул. Миру (дитячий садочок) відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 66 вул. Героїв України, 52. Обірваний шток ПГ.

2. ПГ № 90 вул. С. Чобану, 41. Злизаний шток ПГ.

3. ПГ № 102 вул. Шишацька, 5. Обірваний шток ПГ.

4. ПГ № 20 вул. Гоголя, 52. Обірваний шток ПГ.

5. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтовано ПГ.

6. ПГ № 22 вул. Гоголя, 115. Закатаний ПГ.

7. ПГ № 25 вул. Гоголя, 147. Закатаний ПГ.

8. ПГ № 28 вул. Гоголя, 167. Обірваний шток ПГ.

9. ПГ № 31 вул. Гоголя, 181/27. Заклинений ПГ.

10. ПГ № 32 вул. М. Чурай, 5. Завищений шток ПГ.

11. ПГ № 34 вул. М. Чурай, 37. Зміщений ПГ.

12. ПГ № 93 вул. Старосвітська, 40. Завищений шток ПГ.

13. ПГ № 51 вул. Кашинського, 26. Злизаний шток ПГ.

14. ПГ № 52 вул. Єрківська, 10/1. Зміщений ПГ.

15. ПГ № 60 вул. Малоліщанській, 39. Завищений шток ПГ.

16. ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/14. Завищений шток ПГ.

Термін виконання: до 01.07.2025 року

2.2. Терміново вжити заходи щодо ремонту вуличних пожежних гідрантів, водонапірних веж та обладнати їх пристроями для забору води пожежними автомобілями.

Утримувати колодязі, у яких встановлені пожежні гідранти, у сухому стані, очищувати люки колодязів від сміття, фарбувати кришки люків у червоний колір по всій території громади.

Термін виконання: до 30.06.2025 року

2.3. У разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт (при виникненні аварійної ситуації негайно), повідомляти 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Термін виконання: постійно

2.4. Надати інформацію про відремонтовані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання до 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області та до міської комісії з питань ТЕБ і НС.

Термін виконання: до 01.06.2025 року

2.5 Провести поновлення показчиків в місцях розміщення пожежних гідрантів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади згідно вимог п.3. Розділу II наказу МВС України від 15.06.2015 № 696 "Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання".

Термін виконання: до 01.06.2025 року

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Пропозиції членів Комісії враховано.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів Швайку С.О.

2. Попередження виникнення пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.

Інформував:

Олександр Тулинський - заступник начальника управління-начальник ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив про можливу загрозу пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління-начальника ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Олександра Тулинського, взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Спецкомунтранс", підприємствам та організаціям не залежно від форми власності вжити наступні заходи:

2.1 Забезпечити розробку та узгодження актуальних схем санітарного очищення територій населених пунктів міської територіальної громади.

Термін виконання: постійно

2.2 Забезпечити організаційні, санітарно-технічні та господарські заходи щодо своєчасного збирання і видалення побутових відходів з метою запобігання розповсюдження стихійних звалищ побутових відходів на території міської територіальної громади.

2.3 Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення, щодо недопущення викиду твердих побутових відходів в невідповідних для цього місцях, необхідності укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів зі спеціалізованими підприємствами.

2.4 Забезпечити запровадження системи роздільного збирання побутових відходів з територій населених місць.

2.5 Вжити вичерпні заходи щодо заборони спалювання сухої трави, сміття, сухостою на відкритій території, шляхом проведення масової роз'яснювальної роботи серед населення.

Термін виконання: постійно

2.6 Організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі, загоряння у природних екосистемах та у разі потреби — своєчасне залучення до гасіння служб цивільного захисту, власників та користувачів земельних ділянок, волонтерів та місцевого населення.

Термін виконання: постійно

2.7 Заборонити розведення багать у природних екосистемах (крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а також випалювання сухої рослинності та сміття.

Термін виконання: постійно

2.8 Активізувати проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення, щодо заборони спалювання опалого листя, сухої трави та сміття.

Термін виконання: постійно

2.9 Вжити організаційні заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

Термін виконання: до 30.10.2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів Швайку С.О., та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

3. Про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.

Інформував:

Олександр Тулинський - заступник начальника управління-начальник ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який проінформував про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв на території Миргородської міської територіальної громади.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління-начальника ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Олександра Тулинського, взяти до відома.

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради в навчальних закладах громади організувати профілактичну роботу, бесіди, лекції, зустрічі з представниками Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, на тему: «Поведінка при виявленні вибухонебезпечних предметів та боєприпасів».

Термін виконання: до 01.06.2025 року

3. Миргородському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Миргородським РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області здійснювати періодичні перевірки пунктів прийому металобрухту на наявність вибухонебезпечних предметів, під час яких проводити профілактичну роботу з керівництвом пунктів з правил поведінки із вибухонебезпечними предметами.

Термін виконання: протягом року

4. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечити проведення активної роз'яснювальної роботи серед персоналу та населення щодо недопущення самостійного знешкодження вибухонебезпечних предметів при їх виявленні під час земляних та розкопувальних робіт на території громади підозрілих предметів (снаряди, мінометні міни, патрони чи їх елементи) негайного інформування про небезпечні знахідки Миргородське РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області за тел. 101, Миргородський РВП ГУ НП в Полтавській області за тел. 102 та/або відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами за тел. 5-51-71.

Термін виконання: постійно

5. Миргородському РВП ГУНП в Полтавській області у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на території Миргородської міської територіальної громади, забезпечити охорону місць їх виявлення до прибуття піротехнічної групи.

Термін виконання: постійно

6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій міської ради, Миргородському РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області через медіа забезпечити доведення до населення інформації про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.

Термін виконання: постійно

7. Управлінню комунальних ресурсів міської ради надати до відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами інформацію про місця розташування земельних ділянок на території Миргородської міської територіальної громади, які можна використати для знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі їх виявлення на території громади.

Термін виконання: до 01.06.2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

4. Про обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за квітень 2025 року.

Інформували:

Олександр Ленда – головний фахівець ВОЗЦЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що протягом квітня 2025 року було здійснено комплексні обстеження 8 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які розташовані на території Миргородської міської територіальної громади, а саме: 1 найпростішого укриття, 7 протирадіаційних укриттів.

За результатами проведених обстежень 1 протирадіаційне укриття оцінюється як не готове та 2 найпростіших укриття - не рекомендовані до використання за призначенням, а саме:

- ПРУ № 62664 Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Миру, 6;
- НПУ Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, 139;
- НПУ Миргородський район, м. Миргород вул. Івана Білика, 4.

Згідно пункту 27 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, визначено повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, щодо здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту. Відповідно до встановлених недоліків, при проведенні комплексних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за квітень 2025 року, Миргородське районне управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області, просить Вас розглянути на комісії ТЕБ і НС питання, а саме:

- проведення комплексу заходів щодо приведення вищезазначених захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням;
- визначення балансоутримувача протирадіаційного укриття № 62644 з направленням підтверджуючих матеріалів до Миргородського районного управління;
- вжиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту для забезпечення 100% укриття населення громади, зокрема шляхом створення найпростіших укриттів згідно Наказу від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»;
- безперешкодного доступу громадян до укриття у фонді захисних споруд цивільного захисту громади.

Олександр Яременко - начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, який надав роз'яснення щодо даних укриттів, а саме:

- стосовно захисної споруди протирадіаційного укриття № 62644 за адресою Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Миру, 6 повідомив, що майно перебуває у Державній власності відповідно до листа Фонду Державного майна України Державне підприємство

«Конярство України» Філія «Дібрівський кінний завод № 62» вихідний лист № 161 від 11.04.2025 року зачитавши даний лист на комісії;

- стосовно найпростішого укриття за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 139 інформую, що рішенням виконавчого комітету від 14 травня 2025 року № 354 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.11.2024 року № 644 «Про створення фонду захисних споруд цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади» на підставі клопотання власника захисної споруди Цись Л.М. від 08.05.2025 року щодо виключення з реєстру фонду захисної споруди цивільного захисту на території Миргородської міської територіальної громади, дану споруду знято з обліку.

14 травня 2025 року копію даного рішення було надіслано на електронну адресу до Миргородського РУ ГУ ДСНС України;

- стосовно найпростішого укриття за адресою: м. Миргород, вул. Івана Білика, 4 повідомляю, що управлінням освіти, молоді та спорту міської ради буде проведена робота з приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисної споруди щодо подальшого використання.

Обговоривши питання, комісія вирішила:

1. Інформацію головного фахівця ВОЗЦЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Ленди О.О., та начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Яременка О.М., взяти до відома.

2. Виконавчому комітету Миргородської міської ради:

2.1 Продовжити роботу щодо нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема будівництва сховищ, протирадіаційних укриттів, швидкосторуджуваних захисних споруд та облаштування додаткових укриттів для забезпечення 100% укриття населення громади.

2.2 Не допускати взяття на облік найпростіших укриттів без оформлення актів огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття та споруд подвійного призначення.

Термін виконання: Постійно

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій (власникам, балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту) вжити вичерпних заходів, щодо приведення захисних споруд в готовність до прийняття населення (розчистити підходи до підвалів, винести сміття та сторонні предмети, забезпечити справність освітлення, підготувати місця для сидіння, тощо) відповідно до наказу МВС № 579 від 09.07.2018 р. "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту" та відповідно до вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, які затверджені наказом Державного комітету з питань ЖКГ від 17.05.2005 № 76, забезпечити доступ до них згідно зі встановленим порядком.

Термін виконання: До 01.12.2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради (*електронна пошта: oborona_ns_2024@ukr.net*).

Термін виконання: з моменту надходження протокольних доручень

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря Миргородської міської ради Гуржія О.В.

Заступник голови комісії

015

Олександр ГУРЖІЙ

Секретар комісії



Олександр ЯРЕМЕНКО

Розрахунок розсилки

№ з/п	Список виконавців	Електронні адреси:
1.	Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області	15@pl.npu.gov.ua
2.	Миргородське районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області	dsnsmirgorod@ukr.net
3.	Управління комунальних ресурсів міської ради	myrhorod_ukr@ukr.net
4.	Миргородське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	mmr@polvet.gov.ua
5.	Миргородський районний відокремлений підрозділ ДУ "Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"	mirgses@ukr.net
6.	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій міської ради	icd.mmrada@ukr.net
7.	Управління освіти, молоді та спорту міської ради	vo.mmr@ukr.net
8.	Відділ культури міської ради	kultura.mirgorod@ukr.net
9.	КП «Спецкомунтранс»	skt3@ukr.net
10.	КП «Миргородська управляюча компанія»	mkjeu@ukr.net