



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21

E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrgorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

ПРОТОКОЛ № 9 (позачерговий)

« 14 » липня 2025 року

м. Миргород

Головував: секретар міської ради – заступник голови місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олександр Гуржій.

Секретар: начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Яременко.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про покращення стану забезпечення пожежної безпеки, підготовки закладів освіти до початку 2025-2026 навчального року, у тому числі облаштування фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення стану пожежної безпеки та цивільного захисту закладів освіти.
2. Про забезпечення стану пожежної безпеки закладів культури з прийняттям відповідних рішень щодо виділення коштів на усунення виявлених порушень вимог законодавства.
3. Про виконання розпорядження Полтавської ОВА від 19.06.2025 р № 566 «Про використання продовольчого резерву Полтавської області».
4. Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій.

I. Про покращення стану забезпечення пожежної безпеки, підготовки закладів освіти до початку 2025-2026 навчального року, у тому числі облаштування фонду захисних споруд цивільного захисту та забезпечення стану пожежної безпеки та цивільного захисту закладів освіти.

Інформували:

Олексій Нос – провідний інспектор ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що питання посилення безпеки освітнього середовища залишається актуальним як для Міністерства освіти і науки України, органів виконавчої влади, так і для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Серед пріоритетних завдань у цьому напрямі є забезпечення пожежної та

техногенної безпеки, організація належного цивільного захисту в закладах освіти, забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, а також проведення просвітницьких заходів, спрямованих на формування у дітей культури безпечної поведінки.

Для досягнення позитивних результатів у цих напрямках необхідне системне вживання комплексу відповідних заходів.

На території Миргородської міської ТГ функціонує 40 закладів освіти різних форм власності та підпорядкування. З них ЗЗСО - 16; ЗДО - 15; ПТНЗ - 1; ЗПТО - 6; ЗФПО - 2. З метою посилення безпекових заходів у зазначених закладах, впродовж минулого року співробітниками Миргородського районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області було проведено 40 обстежень.

За результатами цих заходів органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки було виявлено 414 порушення вимог чинного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто керівників та відповідальних осіб.

З керівниками та відповідальними за стан пожежної безпеки проведено протипожежні інструктажі. У рамках інформаційно-роз'яснювальної роботи в закладах освіти розповсюджено понад 2151 листівок і буклетів.

Водночас, незважаючи на вжиті заходи, стан пожежної безпеки у частині закладів освіти залишається незадовільним.

Так, за результатами останніх обстежень та перевірок:

10 закладів освіти не забезпечено системами протипожежного захисту;

8 закладів освіти не проведено вогнезахисний обробіток засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горищних покриттів;

3 заклади освіти потребують ремонту зовнішнього протипожежного водопостачання.

Та інші порушення вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.

З огляду на дію воєнного стану та встановлені обмеження щодо проведення планових і позапланових заходів державного нагляду (контролю), перевірки закладів освіти здійснюються на підставі звернень їх керівників до Головного управління ДСНС у Полтавській області або в складі комісій, створених органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Керівники закладів освіти Миргородської міської ТГ не ініціювали проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) відповідними заявами.

Окремо варто звернути увагу на відповідальність засновників та керівників закладів освіти щодо забезпечення учасників освітнього процесу придатними для використання укриттями.

Наголошуємо, що відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України учасники освітнього процесу підлягають укриттю у захисних спорудах цивільного захисту (сховищах, протирадіаційних укриттях) та спорудах подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, укриттю ж у первинних (мобільних) укриттях підлягає населення, яке перебуває у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо) в особливий період, а у найпростіших укриттях - населення виключно в умовах тимчасової недостатності інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в особливий період.

Використання найпростіших укриттів не повинно повністю замінити необхідний рівень захисту, передбачений законодавством.

Крім того, з метою створення безпечного середовища у тимчасових екзаменаційних центрах, визначених для проведення національного мультипредметного тесту, у травні було проведено обстеження відповідних приміщень. За результатами цих заходів виявлено 7 порушень вимог чинного законодавства.

З метою відповідної підготовки навчальних закладів освіти до нового 2025/26 навчального року, Миргородське РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області просить

керівників закладів освіти усунути порушення пожежної безпеки та цивільного захисту до початку роботи комісій.

Тетяна Колибельнік - начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради, яка повідомила, що у Миргородській міській територіальній громаді із 24 закладів освіти 11 мають автоматичну систему пожежної сигналізації (6 – у ЗЗСО, 3 – у ЗДО, 2 – у ЗПО), у 4 закладах виготовлено проектно-кошторисну документацію (Миргородська гімназія № 7, ОЗО «Хомутецька гімназія», ЗДО № 2 « Оленка» та ЗДО № 11 «Теремок»).

У продовж року на протипожежну безпеку виділено 350 тис.грн.

Фонд захисних споруд цивільного захисту налічує 32 укриття, із них: протирадіаційних – 6; найпростіших – 26. Протягом 2025 року було поставлено на облік 1 найпростіше укриття.

За результатами перевірки із 6 протирадіаційних укриттів (ПРУ) оцінюються як: обмежено готові до використання за призначенням – 5, готові до використання за призначенням – 1.

Із 24 закладів освіти 15 забезпечені укриттями, які розраховані на всіх учасників освітнього процесу, переважна більшість цих закладів знаходиться у сільській місцевості. 4 заклади використовують укриття інших установ (орендують): ліцей ім. Т. Г. Шевченка, ОЗО «Хомутецька гімназія», Миргородська гімназія № 7 та ЗДО №7 «Яблунька». 9 закладів потребують збільшення фонду захисних споруд (3 ліцеї, Миргородська гімназія № 7, ОЗО «Хомутецька гімназія», ЗДО № 7 «Яблунька», ЦПО, ДЮСШ, ЦЕВ).

У 2025 році витрачено на облаштування укриттів та захисних споруд 1 785 979 грн.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію – провідного інспектора ВЗНС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Носа О.О., та начальника управління освіти, молоді та спорту міської ради Колибельнік Т.М., взяти до відома.

2. Рекомендувати адміністрації закладам освіти на території громади забезпечити:

2.1. Неухильне дотримання Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08.09.2016 за № 1229/29359.

Термін виконання – постійно

2.2. Створення комісій з обстеження закладів освіти щодо готовності їх будівель та приміщень до нового 2025/2026 навчального року з обов'язковим залученням до складу комісій органи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки співробітників ДСНС.

Термін виконання - липень – серпень 2025 року

2.3. Усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки виявлених органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки попередніми перевітками (обстеженнями).

Термін виконання - до початку нового навчального року

2.4. Готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів відповідно до вимог наказу МВС України від 09 липня 2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 880/32332.

Термін виконання – до 01 вересня 2025 року

2.5. Проведення додаткових інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки та заходів цивільного захисту.

Термін виконання - до 31 листопада 2025 року

2.6. Проведення занять з питань пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними підозрілими предметами, та правил поводження з такими предметами, практичних тренувань щодо дій у разі оголошення сигналу "Повітряна тривога", загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пожежі, терористичного акту.

Термін виконання - до 31 листопада 2025 року

3. Рекомендувати адміністрації закладам освіти на території громади:

3.1. Передбачити, під час коригування місцевих бюджетів, необхідні видатки на приведення у належний протипожежний стан закладів освіти, насамперед облаштування та ремонт систем протипожежного захисту, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій будівель та облаштування захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, забезпечення персоналу та відвідувачів захисними спорудами цивільного захисту (об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту).

Термін виконання - до 25 грудня 2025 року

3.2. Забезпечити виконання заходів з нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту з метою забезпечення 100% укриття учасників освітнього процесу.

Термін виконання - постійно

3.3. Привести у відповідність наявні укриття, забезпечити їх постійну готовність до використання за призначенням.

Термін виконання - до 1 серпня 2025 року

3.4. Не допустити до використання укриттів, розташованих на перших поверхах будівель закладів освіти, а також облаштованих в наземних об'єктах без дотримання вимог національних стандартів та/або технічних регламентів, що заявлені у документі про відповідність.

Термін виконання - невідкладно

4. Миргородському районному управлінню ГУ ДСНС України у Полтавській області: приймати участь у проведенні комісійних обстежень закладів освіти щодо готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.

Термін виконання – під час роботи комісій

5. У разі виявлення порушень, що негативно впливають на безпеку учасників освітнього процесу, вживати заходів реагування згідно із вимогами чинного законодавством.

Термін виконання – під час обстежень (перевірок)

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

II. Про забезпечення стану пожежної безпеки закладів культури з прийняттям відповідних рішень щодо виділення коштів на усунення виявлених порушень вимог законодавства.

Інформували:

Артем Сисюк – провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та наглядово-профілактичних заходів Миргородського районного управління ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що серед пріоритетних завдань у цьому напрямі є забезпечення пожежної та техногенної безпеки, організація належного цивільного захисту в закладах культури, забезпечення безпечного перебування учасників робочого процесу та відвідувачів цих закладів в умовах правового режиму воєнного стану.

Для досягнення позитивних результатів у цих напрямках необхідне системне вживання комплексу відповідних заходів.

На території Миргородської міської територіальної громади налічується 33 закладів культури різних форм власності та підпорядкування. З метою посилення безпекових заходів у зазначених закладах, впродовж минулого року співробітниками Миргородського районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області було проведено 24 обстежень.

За результатами цих заходів органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки було виявлено 276 порушення вимог чинного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 1-го керівника. Під час обстежень з посадовими особами та обслуговуючим персоналом додатково проведено інструктажі щодо дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки та порядку дій у випадку сигналу «Повітряна тривога», якими охоплено 54 особи.

Окремо варто звернути увагу на відповідальність засновників та керівників об'єктів культури щодо забезпечення учасників робочого персоналу та відвідувачів процесу придатними для використання укриттями.

Ольга Ошека - начальник відділу культури міської ради, яка повідомила, у Миргородській міській територіальній громаді для 33 закладів культури у продовж року на протипожежну безпеку виділено 292 405 тис. грн. для закупівлі протипожежного обладнання та облаштування пожежних щитів.

Фонд захисних споруд цивільного захисту відділу культури налічує 5 укриттів, із них: ПРУ – 1; найпростіше укриття – 4. Протягом 2025 року проводилися роботи з підтримання їх у належному стані. У протирадіаційному укритті в с. Кибинці проведено роботи з облаштування обігріву споруди на суму 52 223,60 грн.

За результатами перевірки у 2025 році 4 - рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття і ПРУ оцінюються як: не готове.

У 2025 році на поліпшення рівня цивільного захисту у закладах культури використано 344 627,76 грн.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію – провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та наглядово-профілактичних заходів Миргородського районного управління ДСНС України у Полтавській області Сисюка А.В., та начальника відділу культури міської ради Ошеки О.Ю., взяти до відома.

2. Рекомендувати адміністрації закладам культури на території громади забезпечити:

2.1. Неухильне дотримання Правил пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури, затверджених наказом Міністерства культури України та управління Державної пожежної охорони МВС України від 07.06.1995 № 308/33, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22.06.1995 р. за № 184/720;

Термін виконання - постійно

2.2. Усунення порушень вимог пожежної та техногенної безпеки виявлених органами державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки попередніми перевірками (обстеженнями);

Термін виконання - невідкладно

2.3. Готовність до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів відповідно до вимог наказу МВС України від 09 липня 2028 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2028 року за № 880/32332;

Термін виконання – постійно

2. Рекомендувати адміністрації закладам культури на території громади:

2.1. Передбачити, під час коригування місцевих бюджетів, необхідні видатки на приведення у належний протипожежний стан закладів культури, насамперед

облаштування та ремонт систем протипожежного захисту, проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій будівель, облаштування захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, забезпечення персоналу та відвідувачів захисними спорудами цивільного захисту (об'єктами фонду захисних споруд цивільного захисту) а також забезпечити достатню кількість первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники).

Термін виконання - до 30 вересня 2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

III. Про виконання розпорядження Полтавської ОВА від 19.06.2025 р № 566 «Про використання продовольчого резерву Полтавської області».

Інформував:

Вероніка Дорогань – начальник відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій міської ради, яка повідомила про діюче розпорядження Полтавської ОВА від 19.06.2025 р № 566 «Про використання продовольчого резерву Полтавської області» відповідно якого відбудеться комплектування та видача продовольчих наборів з частини продукції регіонального продовольчого резерву (м'ясо тушковане з яловичини 0,525 г, макаронні вироби, олія соняшникова рафінована, сіль харчова) населенню, а саме: внутрішньо переміщеним особам віком 60+, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I, II категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема, внаслідок тяжких захворювань, перенесених інсультів тощо), особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, які зареєстровані на Миргородській міській територіальній громад, з метою підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку військовою агресією російської федерації проти України.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію начальника відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій міської рада Дорогань В.М., взяти до відома.

2. Погодити видачу частини продукції регіонального продовольчого резерву (м'ясо тушковане з яловичини, макаронні вироби, олія соняшникова рафінована, сіль харчова) населенню, а саме: внутрішньо переміщеним особам віком 60+, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I, II категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема, внаслідок тяжких захворювань, перенесених інсультів тощо), особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, які зареєстровані на Миргородській міській територіальній громад, з метою підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку військовою агресією російської федерації проти України.

3 Відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму управління економічного розвитку та інвестицій міської ради підготувати відповідний проєкт рішення на затвердження виконавчим комітетом міської ради.

Термін виконання - до 16 липня 2025 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління економічного розвитку та інвестицій міської ради Молочко Н.В.

IV. Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій.

Інформував:

Олександр Тулинський - заступник начальника управління-начальник ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що відповідно до переліку об'єктів критичної інфраструктури Полтавської області, на території Миргородського району розташовані 6 об'єктів критичної інфраструктури держави, щодо яких виконується завдання з протиповітряного прикриття із щомісячним відвідуванням та 22 об'єкти критичної інфраструктури держави щодо яких виконується завдання з протиповітряного прикриття та щоквартальне відвідування для надання консультацій та пропозицій щодо забезпечення їх безпеки.

Миргородським районним управлінням Головного управління ДСНС України у Полтавській області, з метою належного виконання завдань, визначених законодавством у сфері захисту критичної інфраструктури щомісячно та щоквартально проводиться відвідування всіх об'єктів для проведення моніторингу, надання консультацій та пропозицій щодо переліку заходів (враховуючи специфіку об'єкта, характеристики будівель, споруд, технологічного обладнання, наявність і кількість небезпечних речовин, впровадження заходів інженерного захисту критично-важливих елементів тощо) з підвищення рівня пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту для забезпечення їх безпеки та стійкості.

Під час обстежень даних об'єктів виявляються ряд недоліків які доводяться до керівників, а саме:

- не проводиться перевірка технічного стану пожежних гідрантів з пуском (забором) води та зі складанням відповідних документів (згідно з Інструкцією про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженою наказом МВС від 15.06.2015 № 696, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 липня 2015 р. за № 780/27225);
- не визначається технічний стан мереж зовнішнього протипожежного водопроводу шляхом проведення гідравлічних випробувань (під тиском рівним 1,25 робочого (Р), але не менше $P+0,3MPa$);
- не проводиться перевірка герметичності пожежних водойм (резервуарів);
- не виконано під'їзди з твердим покриттям до джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;
- відкриті пожежні водойми (за їх наявності) не пристосовані для забору води пожежними автомобілями;
- не приводяться в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу, та не забезпечено їх комплектацію та технічне обслуговування відповідно до встановлених норм;
- пожежні водойми (резервуари), не пристосовані для безпосереднього забору води пожежними автомобілями, не обладнано приймальними (мокрими) колодязями відповідно до вимог норм;
- роботу пожежних насосів у пожежних насосних станціях не переведено в автоматичний режим для забезпечення постійного нормативного напору (тиску) води в мережах протипожежного водопостачання;

- не забезпечено експлуатацію наявних захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог наказу МВС від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 та можливості дистанційного управління об'єктом з відповідного укриття;

- не облаштовуються окремо розташовані захисні споруди цивільного захисту для розміщення сил охорони та оборони об'єктів критичної інфраструктури з пунктами їх управління;

- не забезпечено виконання заходів, передбачених розділом 4 Типових рішень з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції «Країна-фортеця», схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 р. № 471, у тому числі щодо: виконання інженерного захисту будівель насосних станцій, розподільчих вузлів пожежогасіння, камер перемикання засувок, наземних сухотрубів, резервних джерел електроживлення (генераторів) та резервуарів запасів води для пожежогасіння.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління-начальника ВЗ НС та НПЗ Миргородського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Олександра Тулинського, взяти до відома.

2. Рекомендувати керівникам об'єктів критичної інфраструктури:

2.1. Системи зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання привести у відповідність до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697, Наказу ДСНС 08.12.2023 № 986 (у редакції наказу ДСНС 23.07.2024 № 769 «Про питання забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах критичної інфраструктури», Указу президента України №695/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій».

Термін виконання - постійно

2.2. Забезпечити експлуатацію наявних захисних споруд цивільного захисту та можливості дистанційного управління об'єктом з відповідного укриття та облаштування окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту для розміщення сил охорони та оборони об'єктів критичної інфраструктури з пунктами їх управління відповідно до наказу МВС від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331, Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, Наказу ДСНС 08.12.2023 № 986 (у редакції наказу ДСНС 23.07.2024 № 769 «Про питання забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах критичної інфраструктури», Указу президента України №695/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій».

Термін виконання - постійно

2.3. Забезпечити виконання заходів, передбачених розділом 4 Типових рішень з інженерного захисту критичних елементів об'єктів критичної інфраструктури від ураження засобами повітряного нападу противника в рамках реалізації концепції «Країна-фортеця», схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2024 р. № 471, у тому числі щодо: виконання інженерного захисту будівель насосних станцій, розподільчих вузлів пожежогасіння, камер перемикання засувок, наземних сухотрубів, резервних джерел електроживлення (генераторів) та резервуарів запасів води для пожежогасіння у відповідності наказу ДСНС 08.12.2023 № 986 (у редакції наказу ДСНС 23.07.2024 № 769 «Про питання забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах критичної інфраструктури», Указу президента України №695/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій».

Термін виконання - постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради (електронна пошта: oborona_ns_2024@ukr.net).

Термін виконання: з моменту надходження протокольних доручень

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря Миргородської міської ради Гуржія О.В.

Заступник голови комісії

Секретар комісії



Олександр ГУРЖІЙ

Олександр ЯРЕМЕНКО

Розрахунок розсилки

№ з/п	Список виконавців	Електронні адреси:
1.	Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області	15@pl.npu.gov.ua
2.	Миргородське районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області	dsnsmirgorod@ukr.net
3.	Управління комунальних ресурсів міської ради	myrhorod_ukr@ukr.net
4.	Миргородське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області	mmr@polvet.gov.ua
5.	Миргородський районний відокремлений підрозділ ДУ "Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України"	mirgses@ukr.net
6.	Відділ інформаційної діяльності та комунікацій міської ради	icd.mmrada@ukr.net
7.	Управління освіти, молоді та спорту міської ради	vo.mmr@ukr.net
8.	Відділ культури міської ради	kultura.mirgorod@ukr.net
9.	КП «Спецкомунтранс»	skt3@ukr.net
10.	КП «Миргородська управляюча компанія»	mkjeu@ukr.net