



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21  
E-mail: mmrada@ukr.net, Web: <http://myrgorod.pl.ua>, Код ЄДРПОУ 04057468

**ПРОТОКОЛ № 13**

**« 03 » червня 2026 року**

**м. Миргород**

Головував: міський голова – голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Сергій Соломаха.

Секретар: начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Яременко.

Присутні: члени місцевої комісії з питань ТЕБ і НС (за списком).

Запрошені: за окремим списком.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про стан джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади.
2. Про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.
3. Про стан забезпечення населення засобами захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.
4. Попередження виникнення пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.

**I. Про стан джерел протипожежного водопостачання (пожежних гідрантів) Миргородської міської територіальної громади.**

**Інформував:**

Євген Кузьменко – начальник 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, який повідомив, що відповідно до наказу МВС України № 696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 р. за № 780/27225, на території Миргородської міської територіальної громади в квітні та травні 2026 року проведено у перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (Далі - Перевірка).

Відповідно до паспорту періодичного обліку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання від 10 листопада 2023 року на вулицях населених пунктів Миргородської міської ради знаходиться на обліку 118 пожежних гідрантів.

Під час Перевірки було обстежено 118 пожежних гідрантів (100 відсотків від загальної кількості, що знаходяться на обліку) та виявлено 8 несправних пожежних гідрантів, що складає 6.78% від загальної кількості. В порівнянні з попередньою осінньою перевіркою пожежних гідрантів, що проводилася в вересні та жовтні 2025 року, відбулося збільшення кількості несправних пожежних гідрантів (з 6 – в жовтні 2025 року до 8 – в травні 2026 року).

Під час перевірки було виявлено наступні недоліки:

- с. Білики, водонапірна вежа № 1 по вул. Центральній, 26, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 7 вул. Вовка, 22. Не справний (Завищений шток ПГ).
2. ПГ № 9 вул. Вокзальна, 45. Не справний (Завищений шток ПГ).
3. ПГ № 15 вул. Гоголя, 3. Не справний (Злизаний шток ПГ).
4. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтований.
5. ПГ № 31 вул. Гоголя, 181/27. Не справний (Заварений люк ПГ).
6. ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/12. Не справний (Обірваний шток ПГ).
7. ПГ № 71 вул. Озерна, 14. Демонтований.
8. ПГ № 88 вул. Сорочинська, 254. Не справний (Відсутній тиск).

З метою ефективного використання джерел протипожежного водопостачання за призначенням під час ліквідації надзвичайних ситуацій, 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області просить привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Вашої громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду);
- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);
- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);
- визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;
- узагальнити відомчою належність джерел протипожежного водопостачання.

Зважаючи на вищевикладене, прошу звернути особливу увагу на стан утримання джерел протипожежного водопостачання, що потребує негайного поліпшення, адже заправка пожежних автомобілів водою в багатьох районах просто неможлива, в зв'язку з несправністю джерел протипожежного водопостачання, а в деяких – значно ускладнена, через відсутність великої кількості показників. Такий стан протипожежного водопостачання може стати вирішальною причиною невиправних наслідків, адже протипожежне водопостачання – є визначною технічною складовою у боротьбі з вогняною стихією, від якої часто може залежати цілісність природничих угідь, пам'яток архітектури, людських помешкань, майна, а інколи здоров'я і життя людей.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію начальника 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного Управління ДСНС України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Кузьменко Є.О, та начальник відділу водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Тепловодсервіс» Беркунова А.А., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Тепловодсервіс":

2.1. Усунути недоліки виявлені під час перевірки 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області, технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, а саме:

- с. Білики, водонапірна вежа № 1 по вул. Центральній, 26, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";
- с. Трудолюб, водонапірна вежа № 1 по вул. Квітневій (центр села), відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Зубівка, водонапірна вежа № 1 по вул. Миргородській, відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова";

- с. Кибинці, водонапірна вежа № 2 по вул. Вокзальній відсутня з'єднувальна головка типу "Богданова".

1. ПГ № 7 вул. Вовка, 22. Не справний (Завищений шток ПГ).
2. ПГ № 9 вул. Вокзальна, 45. Не справний (Завищений шток ПГ).
3. ПГ № 15 вул. Гоголя, 3. Не справний (Злизаний шток ПГ).
4. ПГ № 21 вул. Гоголя, 72/1. Демонтований.
5. ПГ № 31 вул. Гоголя, 181/27. Не справний (Заварений люк ПГ).
6. ПГ № 69 вул. Незалежності, 22/12. Не справний (Обірваний шток ПГ).
7. ПГ № 71 вул. Озерна, 14. Демонтований.
8. ПГ № 88 вул. Сорочинська, 254. Не справний (Відсутній тиск).

**Термін виконання:** до 30.08.2026 року

2.2. Привести в належний стан джерела протипожежного водопостачання на території Миргородської міської територіальної громади, а саме:

- пожежні гідранти (справність, наявність показників, можливість під'їзду);
- пожежні водоймища (достатній рівень води, наявність показників, можливість під'їзду);
- водонапірні вежі (справність, наявність з'єднувальних головок для заправки пожежного автомобіля типу "Богданова", можливість під'їзду);
- визначити кількість та алгоритм застосування пристосованої техніки, яка може бути використана для підвозу води чи гасіння пожеж;
- узагальнити відомчу належність джерел протипожежного водопостачання.

**Термін виконання:** до 30.08.2026 року

2.3. Керівнику КП «Тепловодсервіс» надати інформацію до Управління комунальних ресурсів міської ради для подальшого інформування 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області та до місцевої комісії з питань ТЕБ і НС щодо відновлення технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

**Термін виконання:** до 30.08.2026 року

2.4. У разі проведення ремонтних робіт, пов'язаних з відключенням водопровідних мереж, на яких розміщені пожежні гідранти, не пізніше ніж за добу до проведення таких робіт (при виникненні аварійної ситуації негайно), повідомляти 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України з НС у Полтавській області.

**Термін виконання:** постійно

2.5. Забезпечити неухильне виконання вимог «Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», затвердженої наказом МВС України від 15.06.2015 № 696, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 780/27225.

**Термін виконання:** постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів міської ради Швайку С.О. та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

**II. Про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.**

**Інформував:**

Олександр Тулинський - заступник начальника управління-начальник відділу № 1 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області, який проінформував про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв на території Миргородської міської територіальної громади.

У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета слід додержуватися наступної послідовності дій:

Негайно припинити будь-які зайві дії поруч з виявленим предметом, зупинити всі роботи, вимкнути обладнання та техніку.

Звернути увагу оточення на безпеку та ініціювати його відведення на максимально безпечну відстань, але не менше ніж 100 м. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, намагатися не провокувати паніку. У разі необхідності надати допомогу у залишенні небезпечної зони літнім людям, дітям та інвалідам.

Терміново повідомити про знахідку представників ДСНС або правоохоронних органів за телефонами 101, 102 та дати максимально детальний опис виявленого предмета і ситуації, що склалася.

Пам'ятайте, що дзвінки за номерами телефонів аварійних служб 101, 102, 103, 104 безкоштовні з будь-яких телефонів та можливі навіть за відсутності коштів на рахунку.

За можливості позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів.

До прибуття відповідних служб вжити заходів для обмеження доступу людей до небезпечної зони.

Запам'ятати та за можливості зафіксувати обставини виявлення предмета, час виявлення, місце розташування, його зовнішній вигляд, характерні ознаки. Звернути увагу на осіб, які можуть бути причетні до залишення виявленого предмета, запам'ятати їх прикмети. Для надійної фіксації важливої інформації доцільно застосовувати засоби фотографування за їх наявності.

Обов'язково дочекатися в безпечному місці прибуття представників відповідних служб та особисто передати фахівцям наявну інформацію стосовно предмета.

#### Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління-начальника відділу № 1 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС Тулинського О.С., взяти до відома.

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради в навчальних закладах громади організувати профілактичну роботу, бесіди, лекції, зустрічі з представниками Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області, на тему: «Поведінка при виявленні вибухонебезпечних предметів та боеприпасів».

**Термін виконання:** до 01.10.2026 року

3. Миргородському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Миргородським РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області здійснювати періодичні перевірки пунктів прийому металобрухту на наявність вибухонебезпечних предметів, під час яких проводити профілактичну роботу з керівництвом пунктів з правил поведінки із вибухонебезпечними предметами.

**Термін виконання:** протягом року

4. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечити проведення активної роз'яснювальної роботи серед персоналу та населення щодо недопущення самостійного знешкодження вибухонебезпечних предметів при їх виявленні під час земляних та розкопувальних робіт на території громади підозрілих предметів (снаряди, мінометні міни, патрони чи їх елементи) негайного інформування про небезпечні знахідки Миргородське РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області за тел. 101, Миргородський РВП ГУ НП в Полтавській області за тел. 102 та/або відділ оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами за тел. 5-25-05.

**Термін виконання:** постійно

5. Миргородському РВП ГУНП в Полтавській області у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на території Миргородської міської територіальної громади, забезпечити охорону місць їх виявлення до прибуття піротехнічної групи.

**Термін виконання:** постійно

6. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій міської ради, Миргородському РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області через медіа забезпечити доведення до населення інформації про дії населення при виявленні вибухонебезпечних предметів та пристроїв.

**Термін виконання:** постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одногolosно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

### **III. Про стан забезпечення населення засобами захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.**

#### **Інформували:**

Олександр Ленда - головний інспектор відділу № 2 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив, що робота по забезпеченню засобами радіаційного та хімічного захисту (далі – РХЗ) населення громади проводиться на виконання Кодексу цивільного захисту України та постановою КМУ від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (зі змінами).

До засобів радіаційного та хімічного захисту населення та забезпечення працівників формувань цивільного захисту на випадок надзвичайної ситуації у мирний і воєнний час належать:

- засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;
- одяг спеціальний захисний;
- засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;
- респіратори;
- прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю;
- прилади хімічної розвідки і контролю;
- джерела живлення і засоби індикації для перелічених приладів;
- ватно-марлеві пов'язки.

Олександр Яременко - начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, повідомив, що в умовах воєнного та мирного стану обласні військові (державні) адміністрації забезпечують засобами РХЗ за рахунок коштів місцевих бюджетів тільки працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту.

В умовах воєнного стану непрацююче населення, яке проживає в громаді, віднесених до груп цивільного захисту, в зонах можливого хімічного забруднення та в зонах спостереження об'єктів радіаційної небезпеки категорії I-II забезпечується засобами РХЗ обласними військовими (державними) адміністраціями за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

В умовах мирного стану непрацююче населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, забезпечується засобами РХЗ місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В умовах воєнного та мирного стану працююче населення, працівники об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту забезпечуються засобами РХЗ суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів.

#### **Обговоривши питання, комісія вирішила:**

1. Інформацію головного інспектора відділу № 2 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС Ленди О.О., та начальника відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами міської ради Яременка О.М., взяти до відома.

2. Виконавчому комітету Миргородської міської ради:

Передбачити кошти в місцевому бюджеті на закупівлю засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, вимоги до якого передбачені вимогами Порядком забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і

хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1200 «Про затвердження порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» та забезпечити фінансування Програми розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції у обсязі запланованого фінансування видатків на придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення.

**Термін виконання:** постійно

3. Рекомендувати суб'єктам господарювання різних форм власності:

- вжити заходів щодо забезпечення працівників суб'єктів господарювання, які знаходяться у зоні можливого хімічного забруднення засобами індивідуального захисту відповідно до абзацу 1 пункту 3 Порядку забезпечення населення і працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту;

- активізувати інформацію про наявність та обсяги небезпечних речовин на об'єктах хімічної та підвищеної небезпеки на території громади;

- здійснювати прогноз можливих наслідків та забезпечити взаємодію з цього питання з Миргородським РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області, зокрема інформувати їх про проблемні питання із забезпечення безпеки функціонування таких об'єктів та пропозиції щодо їх вирішення.

**Термін виконання:** постійно

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря міської ради Гуржія О.В. та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

## **VI. Попередження виникнення пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.**

### **Інформував:**

Олександр Тулинський - заступник начальника управління-начальник відділу № 1 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Полтавській області, який повідомив про можливу загрозу пожеж на полігонах твердих побутових відходів розташованих на території Миргородської міської територіальної громади.

Пожежі на полігонах побутових відходів доволі поширені в Україні, більшість яких не пристосовані до повноцінного захисту прилеглої території. З метою попередження виникнення пожеж на полігонах та сміттєзвалищах твердих побутових відходів, а також забезпечення протидії пожежам на їх території, нагадую, про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на полігонах твердих побутових відходів (сміттєзвалищах). Такі пожежі відносяться до найбільш складних та тривалих і виникають на полігонах, які довгий час експлуатуються, а також через неналежну їх експлуатацію. Виникнення пожеж призводить до збільшення їх негативного впливу на довкілля та здоров'я людей, а також вимагає великих затрат людських ресурсів, зусиль та матеріальних засобів.

Звертаю увагу керівників комунальних підприємств, які експлуатують полігони твердих побутових відходів, на необхідність приведення у відповідність нормативним документам про заходи пожежної безпеки, а також забезпеченні виконання відповідних заходів.

Обговоривши питання, **комісія вирішила:**

1. Інформацію заступника начальника управління-начальника відділу № 1 Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС Тулинського О.С., взяти до відома.

2. Управлінню комунальних ресурсів міської ради, КП "Спецкомунтранс", підприємствам та організаціям не залежно від форми власності вжити наступні заходи:

2.1 Забезпечити розробку та узгодження актуальних схем санітарного очищення територій населених пунктів міської територіальної громади.

**Термін виконання:** постійно

2.2 Забезпечити організаційні, санітарно-технічні та господарські заходи щодо своєчасного збирання і видалення побутових відходів з метою запобігання розповсюдження стихійних звалищ побутових відходів на території міської територіальної громади.

2.3 Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення, щодо недопущення викиду твердих побутових відходів в невідповідних для цього місцях, необхідності укладання договорів на вивіз твердих побутових відходів зі спеціалізованими підприємствами.

2.4 Забезпечити запровадження системи роздільного збирання побутових відходів з територій населених місць.

2.5 Вжити вичерпні заходи щодо заборони спалювання сухої трави, сміття, сухостою на відкритій території, шляхом проведення масової роз'яснювальної роботи серед населення.

**Термін виконання:** постійно

2.6 Організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі, загоряння у природних екосистемах та у разі потреби — своєчасне залучення до гасіння служб цивільного захисту, власників та користувачів земельних ділянок, волонтерів та місцевого населення.

**Термін виконання:** постійно

2.7 Заборонити розведення багать у природних екосистемах (крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а також випалювання сухої рослинності та сміття.

**Термін виконання:** постійно

2.8 Активізувати проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення, щодо заборони спалювання опалого листя, сухої трави та сміття.

**Термін виконання:** постійно

2.9 Вжити організаційні заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.

**Термін виконання:** до 30.10.2026 року

Пропозиції членів Комісії враховано.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на заступника міського голови-начальника управління комунальних ресурсів Швайку С.О., та начальника Миргородського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України в Полтавській області Назаренка Р.В.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради (*електронна пошта: [oborona\\_ns\\_2024@ukr.net](mailto:oborona_ns_2024@ukr.net)*).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Контроль за виконанням протокольного рішення місцевої комісії покласти на секретаря Миргородської міської ради Гуржія О.В.

Голова комісії



Сергій СОЛОМАХА

Відповідальний секретар комісії



Олександр ЯРЕМЕНКО